



**MÉCHATIGAN**



Diffuseur de spectacles professionnels

**DERNIÈRE MISE À JOUR : 29 SEPTEMBRE 2023**

## Table des matières

1.	RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX.....	3
1.1	Diffuseur.....	3
1.2	Lieu de représentation.....	3
1.3	Personnes ressources.....	3
1.4	Capacité d'accueil.....	3
1.5	Personnel de la salle et de l'accueil.....	4
1.6	Loges.....	4
2.	RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES.....	5
2.1	Quai de déchargement.....	5
2.2	Scène.....	5
2.3	Électricité pour les tournées.....	6
2.4	Régies.....	6
2.5	Équipements d'éclairage.....	6
	Répartition des circuits d'éclairage.....	8
2.6	Équipements de sonorisation.....	9
2.7	Équipements divers.....	11
	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.....	11
3.1	Caractéristiques de la salle.....	11
3.2	Services d'urgence.....	11
3.3	Hébergement.....	11
3.4	Restaurants.....	12

## 1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

### 1.1 Diffuseur

Ovascène

### 1.2 Lieu de représentation

Ovascène (Salle Méchatigan et Polyvalente Benoît-Vachon)  
919, Route St-Martin  
Sainte-Marie (Québec) G6E 1E6

### 1.3 Personnes ressources

**Direction générale :** Marie-Eve Dumas  
**Téléphone :** 418-387-2200 #3  
**Courriel :** [marie-eve.dumas@ovascene.com](mailto:marie-eve.dumas@ovascene.com)

**Adjoint à la direction générale :** Pierre-Olivier Brouard  
**Téléphone :** 418-387-2200 #3  
**Courriel :** [pierre-olivier.brouard@ovascene.com](mailto:pierre-olivier.brouard@ovascene.com)

**Directeur technique :** Marc Rajotte  
**Téléphone :** 418-209-7141  
**Courriel :** [marc.rajotte@ovascene.com](mailto:marc.rajotte@ovascene.com)

**Coordonnateur technique :** Justin Guay  
**Téléphone :** 418-561-0645  
**Courriel :** [justin.guay@ovascene.com](mailto:justin.guay@ovascene.com)

**Chef son :** Daniel Boucher  
**Téléphone :** 418-390-2769  
**Courriel :** [dboucher@hotmail.com](mailto:dboucher@hotmail.com)

### 1.4 Capacité d'accueil

La capacité d'accueil de la salle est de 540 personnes :  
**NIVEAU PARTERRE :** 412  
**NIVEAU BALCON :** 128  
**PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE :** 3 places (inclut dans les 540 sièges)

## **1.5 Personnel de la salle et de l'accueil**

### **ACCUEIL**

- ✓ Préposé à la billetterie
- ✓ Préposé au vestiaire
- ✓ Placiers
- ✓ Service de bar
- ✓ Sécurité (sur demande)

### **SALLE**

- ✓ Techniciens et machinistes salariés, sans affiliation syndicale.
- ✓ Possibilité d'opérer l'équipement sans utiliser les services de l'équipe technique locale, mais sous la supervision du directeur technique.

\*Politique sur le tabagisme : non-fumeur\*


## **1.6 Loges**

- ✓ **Deux** loges de groupes de 12' X 16' comprenant **quatre** éviers et **quatre** miroirs, **un** support à costumes et accès Internet.
- ✓ **Deux** loges individuelles de 6' ½" X 8' ½" comprenant **un** évier, **un** miroir et accès Internet.
- ✓ **Deux** toilettes
- ✓ **Quatre** douches
- ✓ **Une** salle de lavage comprenant laveuse, sècheuse, planche et fer à repasser ainsi qu'un défroisseur à vapeur portatif.
- ✓ **Un** salon des artistes avec causeuses, table à manger, four à micro-ondes, lave-vaisselle et accès Internet
- ✓ **Une** station d'eau pour le remplissage des bouteilles d'eau réutilisables

## 2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

### 2.1 Quai de déchargement

**PORTE P16** : localisation du quai de déchargement qui donne accès direct à la scène. Cette porte est située **derrière l'école**



### RANGEMENT/ENTREPÔT

Au quai de déchargement, il y a un local barré disponible pour fin d'entreposage. Les coffres vides des productions en tournée peuvent aussi être laissés dans le corridor adjacent à la salle ainsi que dans l'espace de dégagement disponible en coulisses en arrière-scène.

### 2.2 Scène

#### DIMENSION DE LA SCÈNE

Cadre de la scène

- 16 pieds (H) X 37 pieds (L)

Profondeur

- De l'avant-scène au dos du cadre de scène : 3 pieds 10" ½
- Du dos du cadre de scène au rideau de fond de scène : 20 pieds
- Du F.O.H à l'avant-scène : 20 pieds

Coulisses

- Coulisses jardin et cour : 12'6" X 16'
- Coulisse arrière-scène : 12'X45'

## HABILLAGE

Rideau maison

- L'ouverture du rideau maison se fait mécaniquement du centre vers les côtés.

Fosse d'orchestre

- Il n'y a pas de fosse d'orchestre

### 2.3 Électricité pour les tournées

**Éclairage** : 200 ampères triphasé avec Cam-lock du côté cour

**Sonorisation** : 100 ampères triphasé avec Cam-lock du côté cour

### 2.4 Régies

Les régies de son et d'éclairage se trouvent au fond de la salle, au parterre. Un meuble est déjà sur place pour y installer les équipements. Le contrôle des lumières de salle ainsi que le bouton d'appel au public se trouve à cet endroit.

Dimensions de la régie : 7'4 X 17'7"

### 2.5 Équipements d'éclairage

Quantité	Description	Marque/Modèle
1	ETC Express 48/96	Écran 15" pour console
1	GrandMA2 Ultralight	Écran 15" Touchscreen Monitors
1	Armoire de gradateurs	ETC 96 module rack (96 X 2,4 Kw)
1	Armoire de gradateurs	ETC 24 module rack (24 X 2,4 Kw)

Quantité	Description	Marque/Modèle
12	Projecteurs	Lekos ETC Source Four 15-30 degrés (FOH)
20	Projecteurs	Lekos ETC Source Four 26 degrés
20	Projecteurs	Lekos ETC Source Four 25-50 degrés
46	Projecteurs	PAR 64 1000 W Medium Flood
30	Projecteurs	Fresnel 6" Colortran 1000 W avec portes
6	Projecteurs	Fresnel 8" Colortran 2000 W avec portes
4	Projecteurs	Barres à 4 X PAR 64 (ACL)
8	VLX	Vari-Lite
24	EVENTPAR RGBA (ParLed)	Vari-Lite
1	Projecteurs de poursuite	Robert Juliat Super Korrigan 1200 W HMI

**Equipment divers**

1	Machine à brouillard MDG ATMOSPHERE <sup>APS</sup> H.O.
12	Bases pour projecteurs au plancher
6	Booms de 12 pieds avec base en plaque 30" X 30"
2	Booms de 8 pieds avec base en plaque 30" X 30"
4	Adapteurs en « T » de 4 pieds pour boom
1	Lot de filtres de couleur de marque Rosco

**Répartition des porteuses et des charges**


Porteuse motorisée #1	1' 4"	Devant le cadre de scène, ( <u>Écran Rouleau</u> )
Porteuse motorisée #2	1' 8"	(capacité 1100 lbs)
Porteuse motorisée #3	2' 6"	(capacité 1980 lbs) LX 1
Porteuse motorisée #4	3' 11"	(capacité 1100 lbs)
Porteuse motorisée #5	5' 2"	(capacité 1100 lbs)
Porteuse motorisée #6	7' 10"	(capacité 1980 lbs) LX 2
Porteuse motorisée #7	9' 10"	(capacité 1100 lbs)
Porteuse motorisée #8	12' 1"	(capacité 1100 lbs)
Porteuse motorisée #9	13' 2"	(capacité 1980 lbs) LX 3
Porteuse motorisée #10	14' 5"	(capacité 1100 lbs)
Porteuse motorisée #11	15' 11"	(capacité 1100 lbs)
Porteuse motorisée #12	17' 2"	(capacité 1100 lbs)
Porteuse motorisée #13	18' 8"	(capacité 1980 lbs) LX 4
Porteuse motorisée #14	20' 6"	(capacité 1100 lbs)

**Dégagement sous les porteuses :**

Porteuses LX : 19' 6"

Porteuses à décor : 21'

**Répartition des circuits d'éclairage**





**Types de fiches :** Tous les projecteurs et les circuits électriques sont munis de fiches Twist-Lock 20 ampères

**Extensions électriques :** Un lot d'extensions électriques et d'adaptateurs Twist-Lock de diverses longueurs est disponible (Twist-Lock 20 ampères standard)

**Contrôle des gradateurs :** Le contrôle des gradateurs se fait en langage DMX 512

**Localisation du projecteur de poursuite :** Au balcon de la salle, dans une régie fermée (centre)

## 2.6 Équipements de sonorisation

### Système d'amplification de la salle

Quantité	Description	Marque/Modèle
2	Enceintes acoustiques pour le balcon (MID + HIGH)	D&B audiotechnik Qi1
4	Enceintes acoustiques pour le parterre (MID + HIGH)	D&B audiotechnik Qi1
6	Enceintes acoustiques font-fill (MID + HIGH)	D&B audiotechnik E-0
2	Enceintes acoustiques Régie FOH (MID + HIGH)	D&B audiotechnik E-0
2	Enceintes acoustiques de basses fréquences	D&B audiotechnik B-2 Sub
4	Enceintes acoustiques de basses fréquences	D&B audiotechnik Qi-Sub
4	Amplificateurs	D&B audiotechnik D-12
2	Amplificateurs	D&B audiotechnik D-6

**Possibilité de contrôle en protocole AES/EBU ou en mode analogique**

### Moniteurs de scène (6 mix)

Quantité	Description	Marque/Modèle
8	Enceintes acoustiques M4	D&B audiotechnik
3	Amplificateurs	D&B audiotechnik D-12
2	Trépieds à haut-parleur noirs	K&M

### Autre système d'amplification portable disponible 4000 Watts

Quantité	Description	Marque/Modèle
4	Enceintes acoustiques de basses fréquences	JBL MP418SP (amplifiées)
4	Enceintes acoustiques de moyennes et hautes fréquences	JBL MP415

**Console de la salle**

- 1 Console Soundcraft Vi6 Avec Local Rack et Stage Box
  - 96 entrées
  - 32 sorties
  - 96 gates
  - 96 compresseurs/limiteurs
  - 8 effets Lexicon

**Traitement de signal (FOH)**

- 2 Lecteur CD/MP3 Denon-C635
- 1 Casque d'écoute Sony MDR-7506

**Microphones**

- 1 Microphone Shure Beta 52
- 4 Microphones Shure SM-57-LC
- 2 Microphones Shure Beta 57A
- 8 Microphones Shure SM58-LC
- 3 Microphones Shure Beta-87
- 1 Microphone Shure Beta 91
- 3 Microphones Shure Beta 98
- 4 Microphones Sennheiser E-604
- 1 Microphone Audio-Technica AT-4041
- 2 Microphones Audio-Technica ATM-35
- 2 Microphones Neumann KM-184 matché stéréo
- 2 Microphones AKG C-519
- 11 Boîtes directes passives Radial JDI 800 1000
- 22 Grands trépieds K&M noirs
- 12 Petits trépieds K&M noirs

1 Snake 48 paires in/out + 6 retours (boîtes de patch, 48 paires côté cour)

1 Snake CAT5 avec redondance côté jardin et côté cour (vers FOH)

**Système de communication**

- 1 Base Stonewood SA-CPS2 (2 canaux) (5)
- Belt Pack Stonewood SA-CBP1 (5)
- Écouteurs Stonewood SA-CHS1

## **2.7 Équipements divers**

---

- 1 Projecteur vidéo Epson LCD H471A 4200 lumens
- 1 Piano à queue 7 pieds (Young Chang, Pramburger Signature Series PG-208)
- 1 Échelle télescopique électrique "Genie" AWP-20
- 6 Sections de rideaux autoportants noirs 12' X 12'
- 1 Accès Internet câblé aux endroits suivants : Coulisses côté jardin et cour, régie parterre, régie balcon.
- 1 Accès Internet sans fil partout dans la salle de spectacles

## **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES**

### **3.1 Caractéristiques de la salle**

Selon un rapport de la qualité acoustique de la salle Méchatigan effectué par la firme d'acousticiens *Yockell Associés inc.*, la salle Méchantigan a une valeur NC de 29. Cette valeur la situe très près du standard pour un studio de télévision. Cette salle de spectacles serait donc une place de choix pour l'enregistrement d'un spectacle devant public.

Les artistes soulignent souvent l'ambiance intime qu'ils ressentent sur la scène de la salle Méchatigan. Cette perception est due à la courte distance qui sépare la scène de la dernière rangée (45 pieds) et ce, même avec une jauge respectable de 540 places assises.

### **3.2 Services d'urgence**

**Urgence et ambulance** : 911  
**Sûreté du Québec** : 418-387-4438  
**Info-Santé (24/24)** : 418-387-5080

### **3.3 Hébergement**

**La cache à Maxime (4 étoiles)** : 418-387-5060  
**Motel Invitation Inn (3 étoiles)** : 418-387-7800  
**Hôtel Motel La Différence (3 étoiles)** : 418-387-7838  
**Gîte Niapisca** : 418-387-4656  
**Gîte Colonel Paul Vachon** : 418-387-2620

### **3.4 Restaurants**

**Restaurant G2** : 581-224-6467  
**Restaurant Giovaninna Lounge** : 418-387-6345  
**Resto-Pub DIX 93** : 418-387-1093  
**Restaurant Mikes** : 418-387-5611  
**Restaurant Normandin** : 418-387-3874